

produtos em conformidade com
NR12



Bm
BERMAR[®]
Bm

PRODUZINDO QUALIDADE E ASSOCIANDO BELEZA



COPO PATELADO
IMPORTANTE: Para obter o melhor resultado, utilize sempre o copo com a tampa e a lâmina em boas condições. Em seguida, limpe bem o copo.

Copo Para Superfinação
Capacidade: 2 Litros

LIGA DESL
Rotação x1000
Tempo
Chave Geral

BERMAR

0250
BERMAR
7 8 9
4 5 6
1 2 3
2 0

OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO
1. Verificar a tensão elétrica e a conexão correta.
2. Verificar a tensão elétrica e a conexão correta.
3. Verificar a tensão elétrica e a conexão correta.
4. Verificar a tensão elétrica e a conexão correta.
5. Verificar a tensão elétrica e a conexão correta.
6. Verificar a tensão elétrica e a conexão correta.
7. Verificar a tensão elétrica e a conexão correta.
8. Verificar a tensão elétrica e a conexão correta.
9. Verificar a tensão elétrica e a conexão correta.
10. Verificar a tensão elétrica e a conexão correta.

BERMAR cria um novo conceito em cortadores de frios automáticos.

Cortadores de frios automáticos, com lâmina de 330 mm ou 300 mm, com software de automação para desligamento automático, após atingir o peso ou a quantidade de fatias pré-determinadas.

Obs: Peso: Igual ao programado ou aproximado para mais.
Fatias: Igual ao programado.



LAMINA 330MM - MOD. BM 119 NR PF

Características Técnicas:

- São as mesmas do Mod. BM 95 NR PF acrescentando o software de automação alterando assim o comprimento (695mm) e o peso (55Kg)

LAMINA 300MM - MOD. BM 120 NR PF

Características Técnicas:

- São as mesmas do Mod. BM 18 NR PF acrescentando o software de automação alterando assim o comprimento (665mm) e o peso (51Kg)

Características Técnicas:

- Son las mismas que Mod. BM 95 NR PF añadiendo el software de automatización cambiando así el largo (695mm) y el peso (55Kg)

Características Técnicas:

- Son las mismas que Mod. BM 18 NR PF añadiendo el software de automatización cambiando así el largo (665mm) y el peso (51Kg)

Cortador de Frios Automático em Aço Inox Lâmina 330mm

MOD. BM 95 NR PF

Tajadora de Fiambres Automática en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor da lâmina: 1/2 Hp - 650W - 60 Hz • monofásico
- motor do automático 1/2 Hp - 650W - 60Hz • monofásico
- consumo: 0,65kw/h • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • com dispositivo de segurança NR 12
- fatias por minuto: 46 • espessura de corte: 2mm
- capacidade de corte: 175x210mm ou Ø225mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 645mm • largura: 630 mm • altura: 720 mm
- peso liq.: 52 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 710 mm • largura: 580 mm • altura: 660 mm
- cubagem: 0,27 m3
- peso bruto: 62 Kg

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor da lâmina: 1/2 Hp - 650W - 50/60 Hz • monofásico
- motor do Automático 1/2 Hp 650W - 60 Hz • monofásico
- consumo: 0,65kw/h
- voltagem: 127/220V (con llave selectora)
- proveido con dispositivo de seguridad
- lochas por minuto: 46 • espesor del corte: 8mm
- capacidad de corte: 175x210mm ou Ø225mm

Dimensiones de la maquina:

- largo: 645mm • ancho: 630 mm • altura: 720 mm
- peso neto.: 52 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 710 mm • ancho: 580 mm • altura: 660 mm
- cubage: 0,27 m3
- peso bruto: 62 Kg

Utilidad:

- la tajadora Bermar, fue diseñada por cortar embutidos, quesos y legumbres en general.

Cortador de Frios Automático em Aço Inox Lâmina 300mm

MOD. BM 18 NR PF

Tajadora de Fiambres Automática en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor da lâmina: 1/3 Hp - 415W - 60 Hz • monofásico
- motor do automático 1/3 Hp - 415W - 60Hz • monofásico
- consumo: 0,48kw/h • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • com dispositivo de segurança NR 12
- fatias por minuto: 46 • espessura de corte: 2mm
- capacidade de corte: 160x190mm ou Ø205mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 615mm • largura: 640 mm • altura: 680 mm
- peso liq.: 48 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 710 mm • largura: 560 mm • altura: 640 mm
- cubagem: 0,26 m3
- peso bruto: 58 Kg

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor da lâmina: 1/3 Hp - 415W -50/60 Hz • monofásico
- motor do Automático 1/3 Hp 415W - 50/60 Hz • monofásico
- consumo: 0,48kw/h
- voltagem: 127/220V
- proveido con dispositivo de seguridad
- lochas por minuto: 46 • espesor del corte: 8mm
- capacidad de corte: 160x190mm ou Ø205mm

Dimensiones de la maquina:

- largo: 615mm • ancho: 640 mm • altura: 680 mm
- peso neto.: 48 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 710 mm • ancho: 560 mm • altura: 640 mm
- cubage: 0,26 m3
- peso bruto: 58 Kg

Utilidad:

- la tajadora Bermar, fue diseñada por cortar embutidos, quesos y legumbres en general.

Cortador de Frios em Aço Inox Lâmina 330mm

MOD. BM 98 NR PF

Tajadora de Fiambres en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp - 650W - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,65kw/h • com dispositivo de segurança NR12
- espessura de corte: 2mm
- capacidade de corte: 175x210mm ou \varnothing 225mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 645mm • largura: 600 mm • altura: 590 mm
- peso líq.: 38,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 670 mm • largura: 620 mm • altura: 540 mm
- cubagem: 0,23 m³
- peso bruto: 45,5 Kg

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp - 650W -50/60 Hz • monofásico
- voltaje: 127/220V • consumo: 0,65kw/h
- proviedo con dispositivo de seguridad
- espesor del corte: 8mm
- capacidad de corte: 175x210mm ou \varnothing 225mm

Dimensiones de la maquina:

- largo: 645mm • ancho: 600 mm • altura: 590 mm
- peso neto.: 38,5 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 670 mm • ancho: 620 mm • altura: 540 mm
- cubage: 0,23 m³
- peso bruto: 45,5Kg

Utilidad:

- cortar embutidos, quesos y legumbres en general.

Cortador de Frios em Aço Inox Lâmina 300mm

MOD. BM 19 NR PF

Tajadora de Fiambres en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 494W - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,49kw/h • com dispositivo de segurança NR12
- espessura de corte: 2mm
- capacidade de corte: 160x190mm ou \varnothing 205mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 615mm • largura: 580 mm • altura: 560 mm
- peso líq.: 36 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 655 mm • largura: 570 mm • altura: 505 mm
- cubagem: 0,19 m³
- peso bruto: 44 Kg

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 415W -50/60 Hz • monofásico
- voltaje: 127/220V • consumo: 0,49kw/h
- proviedo con dispositivo de seguridad
- espesor del corte: 8mm
- capacidad de corte: 160x190mm ou \varnothing 205mm

Dimensiones de la maquina:

- largo: 615mm • ancho: 580 mm • altura: 560 mm
- peso neto.: 36 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 655 mm • ancho: 570 mm • altura: 490 mm
- cubage: 0,19 m³
- peso bruto: 44 Kg

Utilidad:

- cortar embutidos,quesos y legumbres en general.

Cortador de Frios em Aço Inox Lâmina 250 mm

MOD. BM 17 NR PF

Tajadora de Fiambres en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor 1/4 Hp - 445W - 60 Hz • monofásico
- consumo: 0,44Kw/h • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • com dispositivo de segurança Nr12
- espessura de corte: 2mm
- capacidade de corte: 140x180mm ou \varnothing 160mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 590 mm • largura: 500 mm
- altura: 540 mm
- peso: 29 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 625 mm • largura: 530 mm
- altura: 470 mm • cubagem: 0,16 m³
- peso: 36 Kg

Utilidade: • cortar frios e legumes em geral

Características técnicas:

- motor de 1/4 Hp - 445W 50/60 Hz - monofásica
- consumo: 0,44Kw / h • Voltaje: 127 / 220V
- con dispositivo de seguridad • espesor del corte: 8 mm
- capacidad de corte: 140x180 mm ou \varnothing 160 mm

Dimensiones de la máquina:

- ancho 590 mm • largo: 500 mm • Altura: 540 mm
- peso neto: 29 kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 625 mm • ancho: 530 mm
- altura: 470 mm • cubaje 0,16 m³ • peso bruto: 36 Kg

Utilidad:

• Tajadora Bermar, fue diseñada para cortar embutidos, quesos, legumbres, etc...

Cortador de Frios em Aço Inox Lâmina 200mm

MOD. BM 96 NR PF

Tajadora de Fiambres en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,42kw/h • com dispositivo de segurança NR12
- espessura de corte: 2mm
- Rpm: 447

Dimensões da máquina:

- comprimento: 490mm • largura: 390 mm • altura: 390 mm
- peso liq.: 16 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 540 mm • largura: 455 mm • altura: 490 mm
- cubagem: 0,8 m³
- peso bruto: 18 Kg

Utilidade:

• cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 50/60 Hz • monofásico
- voltaje: 127/220V • consumo: 0,49kw/h
- proveido con dispositivo de seguridad
- espesor del corte: 8mm
- Rpm: 447

Dimensiones de la máquina:

- largo: 490mm • ancho: 390 mm • altura: 390 mm
- peso neto.: 16 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 680 mm • ancho: 455 mm • altura: 490 mm
- cubage: 0,8 m³
- peso bruto: 18Kg

Utilidad:

• cortar embutidos, quesos y legumbres en general.

Cortador de Frios em Aço Inox Lâmina 196 mm

MOD. BM 06 NR



Obs.: Máquina não indicada para uso comercial.
Ex: Padarias, mercearias e supermercados.

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,42kw/h • espessura de corte: 2mm
- rpm: 1720 • com dispositivo de segurança

Dimensões da máquina:

- comprimento: 410 mm • largura: 355 mm
- altura: 385 mm • peso: 13,6Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 430mm • largura: 400mm • altura: 420mm
- peso bruto: 14,8 kg • cubagem: 0,07 m3

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 50/60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V
- consumo: 0,42kw/h • espessura del corte: 8mm
- rpm: 1720
- proveido con dispositivo de seguridad

Dimensiones de la máquina:

- ancho: 410 m • largo 355 mm
- altura: 385 mm • peso neto: 13,6Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 430mm • ancho 400mm • altura: 420mm
- peso bruto: 14,8 kg • cubaje: 0,07 m3

Utilidad:

- cortar embutidos, quesos y legumbres en general

Cortador de Frios Lâmina 196 mm

MOD. BM 07 NR



Obs.: Máquina não indicada para uso comercial.
Ex: Padarias, mercearias e supermercados.

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,42kw/h • rpm: 1720 • com dispositivo de segurança
- espessura de corte: 2mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 410 mm • largura: 355 mm
- altura: 385 mm • peso: 13,8Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 430 mm • largura: 400 mm
- altura: 420mm • peso bruto: 15,3 kg
- cubagem: 0,07 m3

Utilidade:

- cortar frios e legumes em geral

Características Técnicas:

- motor 1/3 Hp - 420W - 50/60 Hz • monofásico
- voltagem: 127/220V
- consumo: 0,42kw/h • rpm: 1720 • proveido con dispositivo de seguridad
- espessura de corte: 8mm

Dimensiones de la máquina:

- ancho: 410 mm • largo: 355 mm • altura: 385 mm
- peso: 13,8Kg

Dimensiones del embalaje:

- ancho: 400 mm • largo: 430 mm • altura: 420mm
- peso bruto: 15,3 kg • cubaje: 0,07 m3

Utilidad:

- cortar embutidos, quesos y legumbres en general

Ralador de Queijo e Coco

MOD. BM 92 NR

Rallador de Queso y Coco



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 650 w - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h
- monofásico • rpm: 600 • Com dispositivo de Segurança
- Discos de ralar em Aço Inox
- Caixa do Ralador em Alumínio Fundido
- produção aproximada: 70 kg/h

Dimensões da máquina:

- comprimento: 610 mm • altura: 490 mm
- largura: 250 mm • peso liq.: 18,8 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 630 mm • altura: 550 mm
- largura: 290 mm • peso bruto: 20,3 Kg • cubagem: 0,11 m3

Utilidade:

- ralar queijo e coco

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 650 w - 50/60 Hz • voltagem: 127/220V
- rpm: 600 • capacidade de moedura: 70 kg/h
- caixa del rallador en aluminio

Dimensiones de la máquina:

- largo: 610 mm • altura: 490 mm • ancho: 250 mm
- peso neto: 18,8 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 630 mm • altura: 550 mm • ancho: 290 mm
- peso bruto: 20,3 Kg • cubage: 0,11 m3

Utilidade:

- ralar queso y coco

Blender Industrial

Equipamento com variador de velocidade e tempo.

Agora, você tem um produto de baixa e alta rotação no mesmo equipamento.



BM 100 NR
(2 Litros)



BM 123 NR
(4 Litros)

Você determina o tempo, e a máquina desliga automaticamente ou pode trabalhar, desligando quando você quiser.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão *Tensión*
Frequência *Frecuencia*
Potência *Potencia*
Watts *Watts*
Rotação *Rotacion*
Consumo *Consumición*
Altura *Altura*
Largura *Ancho*
Profundidade *Profundidad*
Peso Líquido *Peso Neto*
Peso Bruto *Peso Bruto*
Cubagem *Cubage*
Capacidade Nominal *Capacidad Nominal*
Embalagem *Embalaje*

UNIDADE / UNIDAD

[V]
[Hz]
[CV]
[W]
[RPM] VARIÁVEL
[Kw/h]
[mm]
[mm]
[mm]
[Kg]
[Kg]
[m3]
[Litros]
A x C x L [mm]

2L

127 e 220
60
3/4
600
2000 a 7000
0,37
460
240
280
9
9,5
0,04
2
480 x 295 x 265

4L

127 e 220
60
3/4
600
2000 a 7000
0,37
565
260
280
9,5
10
0,05
4
585 x 315 x 265

Ideal para açaí e produtos de grande dureza.

Triturador Industrial 2L / Liquidificadores Industrial 4, 6, 8, 10 L

Licadoras Industrial



BM 30NR
(2 Litros)



BM 31NR
(4 Litros)



BM 32NR
(6 Litros)



BM 35NR
(8 Litros)



BM 36NR
(10 Litros)

TRITURADOR TB 2L

LIQUIDIFICADORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE / UNIDAD	TB-02	LB-04	LB-06	LB-08	LB-10
Tensão	Tensión	[V]	127 e 220	127 e 220	127 e 220	127 e 220	127 e 220
Frequência	Frequency	[Hz]	60	60	60	60	60
Potência	Potencia	[CV]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Watts	Watts	[W]	600	600	600	600	600
Rotação	Rotacion	[RPM]	3500	3500	3500	3500	3500
Consumo	Consumición	[Kw/h]	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Altura	Altura	[mm]	580	680	720	780	795
Largura	Ancho	[mm]	210	210	210	210	210
Profundidade	Profundidad	[mm]	270	270	270	270	270
Peso Líquido	Peso Neto	[Kg]	9,5	9,7	10	10,2	10,5
Peso Bruto	Peso Bruto	[Kg]	10	10,5	11	11,5	11,9
Cubagem	Cubage	[m3]	0,028	0,030	0,037	0,042	0,048
Capacidade Nominal	Capacidad Nominal	[Litros]	2	4	6	8	10
Embalagem	Embalaje	A x C x L [mm]	350 x 420 x 220	370 x 430 x 220	410 x 450 x 225	470 x 450 x 240	520 x 460 x 240

Triturador e Liquidificadores com Sensor de Segurança na Tampa

Licadoras Industrial



BM 30NR - S
(2 Litros)



BM 31NR - S
(4 Litros)



BM 32NR - S
(6 Litros)



BM 35NR - S
(8 Litros)



BM 36NR - S
(10 Litros)

TRITURADOR TB 2L

LIQUIDIFICADORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE / UNIDAD	TB-02	LB-04	LB-06	LB-08	LB-10
Tensão	Tensión	[V]	127 e 220	127 e 220	127 e 220	127 e 220	127 e 220
Frequência	Frequency	[Hz]	60	60	60	60	60
Potência	Potencia	[CV]	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Watts	Watts	[W]	600	600	600	600	600
Rotação	Rotacion	[RPM]	3500	3500	3500	3500	3500
Consumo	Consumición	[Kw/h]	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Altura	Altura	[mm]	580	680	720	780	795
Largura	Ancho	[mm]	210	210	210	210	210
Profundidade	Profundidad	[mm]	270	270	270	270	270
Peso Líquido	Peso Neto	[Kg]	9,5	9,7	10	10,2	10,5
Peso Bruto	Peso Bruto	[Kg]	10	10,5	11	11,5	11,9
Cubagem	Cubage	[m3]	0,028	0,030	0,037	0,042	0,048
Capacidade Nominal	Capacidad Nominal	[Litros]	2	4	6	8	10
Embalagem	Embalaje	A x C x L [mm]	580x 300 x 300	670 x 300 x 300	690 x 300 x 300	760 x 300 x 300	840 x 300 x 300

Liquidificadores de Alta Rotação

Licadoras de Alta Rotacion



BM 41/47
(2 Litros)



BM 42/48
(2 Litros)



BM 43/49
(4 Litros)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensão	Tensión
Frequência	Frecuency
Potência	Potencia
Rotação	Rotacion
Consumo	Consumición
Altura	Altura
Largura	Ancho
Peso Líquido	Peso Neto
Peso Bruto	Peso Bruto
Cubagem	Cubage
Capacidade Nominal	Capacidad Nominal
Embalagem	Embalaje

UNIDADE / UNIDAD

[V]
[hZ]
[CV]
[RPM]
[Kw/h]
[mm]
[mm]
[Kg]
[Kg]
[m3]
[Litros]
A x C x L [mm]

BM 41/47	BM 42/48	BM 43/49
127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220
50 / 60	50 / 60	50 / 60
L-800 (400W)	1200W	1200W
18.000	18.000	18.000
0,45	0,75	0,75
480	520	630
220	220	220
3,5	4,4	5
4	5,5	6
0,025	0,025	0,031
2,0	2,0	4,0
310 x 390 x 220	300 x 420 x 220	620 x 270 x 220

Liquidificadores Basculante

Licadoras Basculante



MOD. BM 39NR

20 Litros



MOD. BM 40NR

25 Litros

Características Técnicas:

- Bm39 NR** • motor 1,0 Hp - 746 w - 60 Hz • monofásico
- rpm: 3320 • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,74kw/h
- Bm40 NR** • motor 1,5 Hp - 1.119 w - 60 Hz • monofásico
- rpm: 3320 • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 1,11kw/h

Dimensões da máquina BM 39 NR:

- profundidade: 530 mm • altura: 1,170 mm • largura: 480 mm
- peso líq.: 21,3 Kg

Dimensões da embalagem BM 39 NR:

- profundidade: 670 mm • altura: 1,230 mm • largura: 420 mm
- peso bruto: 33,2 Kg • cubagem: 0,38 m3

Dimensões da máquina BM 40 NR:

- profundidade: 560 mm • altura: 1,305 mm • largura: 310 mm
- peso líq.: 22,9 Kg

Dimensões da embalagem BM 40 NR:

- profundidade: 670 mm • altura: 1,440 mm • largura: 495 mm
- peso bruto: 34,5 Kg • cubagem: 0,44 m3

Características Técnicas:

- BM39** • motor 1,0 Hp - 746 w - 50/60 Hz • monofásico
- rotacion: 3320 rpm • voltaje: 127/220V
- BM40** • motor 1,5 Hp - 1.119 w - 50/60 Hz • monofásico
- rotacion: 3320 rpm • voltaje: 127/220V

Dimensiones de la maquina:

- BM 39** • profundidad: 530 mm • altura 1,170 mm
- ancho: 480 mm • peso Ineto: 21,3 Kg

Dimensiones del embalaje:

- BM 39** • profundidad: 670 mm • altura: 1,230 mm
- ancho: 420 mm • peso bruto: 33,2 Kg • cubage: 0,38 m3

Dimensiones de la maquina:

- BM 40** • profundidad: 560 mm • altura: 1,305 mm
- ancho: 310 mm • peso neto: 22,9 Kg

Dimensiones del embalaje:

- BM 40** • profundidad: 670 mm • altura 1,440 mm
- ancho: 495 mm • peso bruto: 34,5 Kg • cubage: 0,44 m3

Batedor de Milk Shake

MOD. BM 71 NR 127V

MOD. BM 72 NR 220V

Batedor de Milk Shake



Características Técnicas:

- motor 500 w - 60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estrutura em aço inoxidável, copo em alumínio repuxado e polido

Dimensões da máquina:

- comprimento: 250 mm • altura: 500mm
- largura: 270 mm • peso líq.: 4 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 270 mm • altura: 520 mm
- largura: 300 mm • peso bruto: 4,5 Kg • cubagem: 0,03 m3

Utilidade:

- preparar milk shake

Características Técnicas:

- motor 500 w - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estructura en acero inoxidable, taza en aluminio

Dimensiones de la máquina:

- largo: 250 mm • altura: 500mm
- ancho: 270 mm • peso neto: 4 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 270 mm • altura: 520 mm
- ancho: 300 mm • peso bruto: 4,5 Kg • cubage: 0,03 m3

Utilidad:

- preparar milk shake

Batedor de Milk Shake Duplo

MOD. BM 84 NR 127V

MOD. BM 85 NR 220V

Batedor de Milk Shake



Características Técnicas:

- motor 500 w 60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estrutura em aço inoxidável copo em alumínio repuxado e polido

Dimensões da máquina:

- comprimento: 250 mm • altura: 500mm
- largura: 285 mm • peso líq.: 6 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 270 mm • altura: 520 mm
- largura: 300 mm • peso bruto: 6,5 Kg • cubagem: 0,04 m3

Utilidade:

- preparar milk shake

Características Técnicas:

- motor 500 w - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estructura en acero inoxidable, taza en aluminio

Dimensiones de la máquina:

- largo: 250 mm • altura: 500mm
- ancho: 285 mm • peso neto: 6 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 270 mm • altura: 520 mm • ancho: 300 mm
- peso bruto: 6,5 Kg • cubage: 0,04 m3

Utilidad:

- preparar milk shake

Batedor de Milk Shake Triplo

MOD. BM 74 NR 127V

MOD. BM 75 NR 220V

Batedor de Milk Shake



Características Técnicas:

- motor 500 w 60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estrutura em aço inoxidável, copo em alumínio repuxado e polido

Dimensões da máquina:

- comprimento: 250 mm • altura: 500mm
- largura: 435 mm • peso líq.: 8,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 270 mm • altura: 520 mm
- largura: 460 mm • peso bruto: 9,5 Kg • cubagem: 0,06 m3

Utilidade:

- preparar milk shake

Características Técnicas:

- motor 500 w - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V • monofásico
- rpm: 18000 • estructura en acero inoxidable, taza en aluminio

Dimensiones de la máquina:

- largo: 250 mm • altura: 500mm
- ancho: 435 mm • peso neto: 8 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 270 mm • altura: 520 mm • ancho: 460 mm
- peso bruto: 9,5 Kg • cubage: 0,06 m3

Utilidad:

- preparar milk shake

Extrator de Suco

MOD. BM 87

Extractor de Jucos



Características Técnicas:

- motor 1/4 HP 411 w - 60 Hz • monofásico • consumo: 0,41 kw/h
- rpm: 1720 • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- corpo em aço inoxidável tampa e anel da bica em alumínio repuxado e polido

Dimensões da máquina:

- comprimento: 205 mm • altura: 390mm
- largura: 275 mm • peso líq.: 4,8 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 210 mm • altura: 410 mm • largura: 270 mm
- peso bruto: 5,3 Kg • cubagem: 0,03 m3

Utilidade:

- extrair o suco de frutas cítricas

Características Técnicas:

- motor 1/4 HP - 411 w - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V
- monofásico • rpm: 1720

Dimensiones de la máquina:

- largo: 205 mm • altura: 390 mm • ancho: 275 mm
- peso neto: 4,8 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 210 mm • altura: 410 mm • ancho: 270 mm
- peso bruto: 5,3 Kg • cubage: 0,03 m3

Utilidad:

- extraer el juco (zumo) de frutas cítricas

Extrator de Suco Super

MOD. BM 79 NR

Extractor de Jucos Super



Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 830 w - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,41 kw/h • monofásico • rpm: 1720
- corpo em aço inoxidável tampa e anel da bica em alumínio repuxado e polido

Dimensões da máquina:

- comprimento: 270 mm • altura: 415mm
- largura: 275 mm • peso líq.: 6,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 300 mm • altura: 450 mm
- largura: 290 mm • peso bruto: 7 Kg • cubagem: 0,03 m3

Utilidade:

- extrair o suco de frutas cítricas

Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 830w - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V
- monofásico • rpm: 1720

Dimensiones de la máquina:

- largo: 270 mm • altura: 415 mm • ancho: 275 mm
- peso neto: 6,5 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 300 mm • altura: 450 mm • ancho: 290 mm
- peso bruto: 7 Kg • cubage: 0,03 m3

Utilidad:

- extraer el juco (zumo) de frutas cítricas

Extrator de Suco

MOD. BM 05 NR

Extractor de Jucos



Características Técnicas:

- motor 1/4 HP 411 w - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,41 kw/h • monofásico • rpm: 1720
- corpo em aço inoxidável tampa e anel da bica em alumínio repuxado e polido

Dimensões da máquina:

- comprimento: 270 mm • altura: 385 mm • largura: 275 mm
- peso líq.: 5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 300 mm • altura: 410 mm
- largura: 290 mm • peso bruto: 5,7 Kg • cubagem: 0,03 m3

Utilidade:

- extrair o suco de frutas cítricas

Características Técnicas:

- motor 1/4 HP - 411 w - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V
- monofásico • rpm: 1720

Dimensiones de la máquina:

- largo: 270 mm • altura: 385 mm • ancho: 275 mm
- peso neto: 5 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 300 mm • altura: 410 mm • ancho: 290 mm
- peso bruto: 5,7 Kg • cubage: 0,03 m3

Utilidad:

- extraer el juco (zumo) de frutas cítricas

Picador de Carne Boca 10

MOD. BM 14 NR PF

Molino de Carne Cabezal Boca 10



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 1,25 FS 733 w - 60 Hz monofásico
- consumo: 0,73 kw/h • voltagem: 127/220V
- rpm: motor 1720 / bocal 153 • (com chave seletora)
- capacidade de moagem: 180 kg/h
- com dispositivo de segurança Nr12
- estrutura e bandeja aço inox

Dimensões da máquina:

- comprimento: 620 mm • altura: 410 mm
- largura: 350 mm • peso líq.: 30 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 680 mm • altura: 475 mm
- largura: 410 mm • peso bruto: 36,5 Kg
- cubagem: 0,13 m³

Utilidade:

- moer ou picar carne

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 1,25 FS 733 w - 60 Hz • monofásico
- voltagem: 127 ou 220V • rpm: 1720 / cabezal 153
- capacidade de moagem: 180 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura e bandeja en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 620mm • altura: 410 mm • ancho: 350 mm
- peso neto: 30 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 680 mm • altura: 475 mm
- ancho: 410 mm • peso bruto: 36,5 Kg
- cubage: 0,13 m³

Utilidad:

- moler ou picar la carne

Picador de Carne Boca 22

MOD. BM 20 NR PF - Motor 1.0 Hp - 740 w

MOD. BM 13 NR PF - Motor 1,25 Hp - 1.110 w

Molino de Carne Cabezal Boca 22

MOD. BM 89 NR PF
com bocal inox



Características Técnicas:

- motor monofásico conforme os modelos
- voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- rpm: motor 1720 / bocal 153
- capacidade de moagem: 300 kg/h
- com dispositivo de segurança Nr12
- estrutura e bandeja aço inox

Dimensões da máquina:

- comprimento: 715 mm • altura: 415 mm
- largura: 350 mm
- peso líq.: BM 13NR: 40 kg - BM 20NR: 38,4 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 790 mm • altura: 480 mm
- largura: 410 mm
- peso bruto: BM 13NR: 48,5 kg - BM 20NR: 47 kg
- cubagem: 0,16 m³

Utilidade:

- moer ou picar carne

Características Técnicas:

- motor 1,25 HP 1.100 w 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V
- monofásico • rpm: 1720 / cabezal 153
- capacidade de moagem: 300 kg/h •
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura e bandeja en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 715 mm • altura: 415 mm • ancho: 350 mm
- peso neto: BM 13NR: 40 kg - BM 20NR: 38,4 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 790 mm • altura: 480 mm • ancho: 410 mm
- peso bruto: BM 13NR: 48,5 kg - BM 20NR: 47 kg
- cubage: 0,16 m³

Utilidad:

- moler ou picar la carne

Picador de Carne Boca 98 S

MOD. BM 77 NR PF

Molino de Carne Cabezal Boca 98 S

MOD. BM 102 NR PF
com bocal inox



USO INDUSTRIAL

Características Técnicas:

- motor 2 HP 1,25 FS 1471 w - 60 Hz monofásico
- consumo: 1,46 kw/h • voltagem: 127/220V
- com dispositivo de segurança Nr12
- capacidade de moagem: 450 kg/h
- estrutura e bandeja aço inox
- faca com corte simples

Dimensões da máquina:

- comprimento: 820 mm • altura: 485 mm
- largura: 375 mm • peso líq.: 45,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 875 mm • altura: 525 mm
- largura: 435 mm • peso bruto: 55,5 Kg
- cubagem: 0,20 m3

Utilidade:

- moer ou picar carne

Características Técnicas:

- motor 2 HP 1471 w - 50/60 Hz • voltaje: 127 ou 220V
- monofásico • capacidad de moledura: 450 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura e bandeja en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 820mm • altura: 485 mm • ancho: 375 mm
- peso neto: 45 Kg

Dimensiones del embalagem:

- profundidad: 875 mm • altura: 525 mm
- ancho: 435 mm • peso bruto: 55,5 Kg
- cubage: 0,20 m3

Utilidade:

- moler ou picar la carne

Picador de Carne Boca 98 B

MOD. BM 78 NR PF - Motor Trifásico 3.0 Hp

MOD. BM 80 NR PF - Motor Monofásico 3.0 Hp

Molino de Carne Cabezal Boca 98 B

MOD. BM 90 NR PF - trifásico
MOD. BM 93 NR PF - Monofásico
com bocal inox



USO INDUSTRIAL

Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- voltagem monofásico: 127/220v • trifásico: 220/ 380v
- capacidade de moagem: 700 kg/h
- com dispositivo de segurança Nr12
- estrutura e bandeja aço inox
- faca com corte duplo e disco pré cortador

Dimensões da máquina:

- comprimento: 870 mm • altura: 525 mm
- largura: 375 mm • peso líq.: 69 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 935 mm • altura: 590 mm
- largura: 440 mm • peso bruto: 79 Kg
- cubagem: 0,24 m3

Utilidade:

- moer ou picar carne

Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- voltaje: monofásico 127/220v • trifásico: 220/ 380v
- capacidad de moledura: 700 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura e bandeja en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 870mm • altura: 525 mm • ancho: 375 mm
- peso neto: 69 Kg

Dimensiones del embalagem:

- profundidad: 935 mm • altura: 590 mm
- ancho: 440 mm • peso bruto: 79 Kg
- cubage: 0,24 m3

Utilidade:


- moler ou picar la carne

Amaciador e Preparador de Carnes Super em Aço Inox

MOD. BM 115 NR PF

Ablandador de Carne en Acero Inoxidable

Novo modelo com bocal de entrada e saída maiores



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 760 w - 60 Hz • consumo: 0,76 kw/h
- voltagem: 127/220V • monofásico • com chave seletora
- capacidade de produção: até 400 kg/h
- com dispositivo de segurança Nr12
- estrutura totalmente em aço inox
- engrenagens em carter de óleo

Dimensões da máquina:

- comprimento: 480 mm • largura: 230 mm • altura: 500 mm
- peso líq.: 25,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 600 mm • altura: 420 mm
- largura: 340 mm • peso bruto: 31 Kg • cubagem: 0,07 m3

Utilidade:

- amaciar carnes

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 760 w - 50/60 Hz • consumo: 0,76 Kw/h
- voltaje: 127/220V • monofásico • con llave selectora
- capacidad de producción: até 400 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura totalmente en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 480 mm • ancho: 230 mm • altura: 485 mm
- peso neto: 25,5 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 600 mm • ancho: 420 mm • altura: 340 mm
- peso bruto: 31 Kg • cubage: 0,07 m3

Utilidad:

- ablandar carnes

Amaciador e Preparador de Carnes em Aço Inox

MOD. BM 34 NR PF

Ablandador de Carne en Acero Inoxidable



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 760 w - 60 Hz • consumo: 0,76 kw/h
- voltagem: 127/220V • monofásico • com chave seletora
- capacidade de produção: até 400 kg/h
- com dispositivo de segurança Nr12
- estrutura totalmente em aço inox
- engrenagens em carter de óleo

Dimensões da máquina:

- comprimento: 480 mm • largura: 230 mm • altura: 500 mm
- peso líq.: 25,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 600 mm • altura: 420 mm
- largura: 340 mm • peso bruto: 31 Kg • cubagem: 0,07 m3

Utilidade:

- amaciar carnes

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 760 w - 50/60 Hz • consumo: 0,76 Kw/h
- voltaje: 127/220V • monofásico • con llave selectora
- capacidad de producción: até 400 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura totalmente en acero inoxidable

Dimensiones de la máquina:

- largo: 480 mm • ancho: 230 mm • altura: 485 mm
- peso neto: 25,5 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 600 mm • ancho: 420 mm • altura: 340 mm
- peso bruto: 31 Kg • cubage: 0,07 m3

Utilidad:

- ablandar carnes

Misturador de Carne em Aço Inox 304 60 Litros

MOD. BM 99 NR

Mezclador de Carne 60 Litros



Características Técnicas:

- motor 1.25 HP • 1100 w - 60 Hz monofásico
- consumo: 10 kw/h • voltagem: 127/220V
- com dispositivo de segurança Nr12
- engrenagens em carter de óleo

Dimensões da máquina:

- comprimento: 880 mm • altura: 940 mm
- largura: 450 mm • peso líq.: 74 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 990 mm • altura: 1040 mm
- largura: 560 mm • peso bruto: 91 Kg

Utilidade:

- misturar carnes

Características Técnicas:

- motor 1.25 HP • 1100 w - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V
- monofásico • proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- engranajes de Carter a aceite

Dimensiones de la máquina:

- largo: 880mm • altura: 940 mm • ancho: 450 mm
- peso neto: 74 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 990 mm • altura: 1040 mm
- ancho: 560 mm • peso bruto: 91 Kg

Utilidad:

- mezclar carnes

Misturador de Carne em Aço Inox 304 100 Litros

MOD. BM 107 NR

Mezclador de Carne 100 Litros



Características Técnicas:

- motor 1.25 HP • 1100 w - 60 Hz monofásico
- consumo: 10 kw/h • voltagem: 127/220V
- com dispositivo de segurança Nr12
- engrenagens em carter de óleo

Dimensões da máquina:

- comprimento: 880 mm • altura: 990 mm
- largura: 500 mm • peso líq.: 78 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 990 mm • altura: 1090 mm
- largura: 655 mm • peso bruto: 97 Kg

Utilidade:

- misturar carnes

Características Técnicas:

- motor 1.25 HP • 1100 w - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V
- monofásico • proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- engranajes de Carter a aceite

Dimensiones de la máquina:

- largo: 880mm • altura: 990 mm • ancho: 500 mm
- peso neto: 78 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 990 mm • altura: 1090 mm
- ancho: 655 mm • peso bruto: 97 Kg

Utilidad:

- mezclar carnes

Serra Fita de Bancada - Lâmina 1,74 m

MOD. BM 103

Sierra para Huesos sobremesa

Modelo Opcional
em Inox
BM 105



Características Técnicas:

- motor: 1/2 HP 368 w - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • Consumo 0,37kw/h • rpm: 435
- comprimento de lâmina: 1,74 m • lâmina: 5/8"
- altura de corte 245 mm • largura de corte 210 mm
- dimensão da mesa: 410mm x 525 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 560 mm • largura: 480 mm • altura: 865 mm
- peso líquido: 31,5 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 660 mm • largura: 600 mm • altura: 950 mm
- peso bruto: 37 kg • Cubagem 0,37 m3

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 368 w - 50/60 Hz • monofásico • Consumo 0,37kw/h
- voltagem: 127 ou 220V • lâmina: 5/8" • rpm: 435
- largo de la lamina: 1,74 m
- altura de corte 245 mm • ancho de corte 210 mm
- dimensiones de la mesa: 410mm x 525 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 560 mm • ancho: 480 mm • altura: 865 mm
- peso neto: 31,5 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 660 mm • ancho: 600mm • altura: 950 mm
- peso bruto: 37 kg • cubage: 0,37 m3

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

*Produto não recomendado para uso em varejo

Serra Fita de Bancada - Lâmina 1,74 m

MOD. BM 25 NR - Inox

Sierra para Huesos sobremesa

SERRA COM
FREIO

Modelo Opcional
Branca
BM 24 NR



Características Técnicas:

- motor: 1/2 HP 368 w - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • Consumo 0,37kw/h
- com dispositivo de segurança NR12 • rpm: 435
- comprimento de lâmina: 1,74 m • lâmina: 5/8"
- altura de corte 230 mm • largura de corte 210 mm
- dimensão da mesa: 460 mm x 530 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 560 mm • largura: 530 mm • altura: 850 mm
- peso líquido: 36,5 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 660 mm • largura: 600 mm • altura: 950 mm
- peso bruto: 46kg • Cubagem 0,37 m3

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 368 w - 50/60 Hz • monofásico • Consumo 0,37kw/h
- voltagem: 127 ou 220V • lâmina: 5/8"
- proveido con dispositivo de seguridad NR12 • rpm: 435
- largo de la lamina: 1,74 m
- altura de corte 230 mm • ancho de corte 210 mm
- dimensiones de la mesa: 460 mm x 530 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 560 mm • ancho: 530 mm • altura: 850 mm
- peso neto: 36,5 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 660 mm • ancho: 600mm • altura: 950 mm
- peso bruto: 46 kg • cubage: 0,37 m3

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines


Serra Fita de Coluna com Mesa Móvel - Lâmina 2.20 m

MOD. BM 21 NR

Sierra para Huesos con Mesa Móvil

**SERRA COM
FREIO**

Modelo Opcional
em Aço Inox
BM 33 NR



Características Técnicas:

- motor: 3/4 HP 551 w - 60 Hz • consumo: 0,55 kw/h
- monofásico • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- com dispositivo de segurança Nr12
- rpm: 395 • lâmina: 5/8" • comprimento de lâmina: 2,20 m
- altura de corte: 280 mm • largura de corte: 255 mm
- dimensão da mesa: 590 mm x 700 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 760 mm • altura: 1552 mm
- largura: 680 mm • peso líquido: 75 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 850 mm • altura: 1630 mm
- largura: 830 mm • peso bruto: 98 Kg • cubagem: 1,14 m3

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 3/4 HP 551 w - 50/60 Hz • monofásico
- voltaje: 127 ou 220V • rpm de la lamina: 395
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12 • lamina: 5/8"
- largo de la lamina: 2,20 m
- altura de corte: 280 mm • anchura de corte: 255 mm
- dimensiones de la mesa: 590 mm x 700 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 760mm • altura: 1552 mm • ancho: 680 mm
- peso neto: 75 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 850 mm • altura: 1630 mm • ancho: 830 mm
- peso bruto: 98 Kg • cubage: 1,14 m3

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra de Fita com Mesa Móvel - Lâmina 2,55 m

MOD. BM 38 NR - INOX

Sierra para Huesos con Mesa Móvil

**SERRA COM
FREIO**



Características Técnicas:

- motor: 1.0 HP 735 w - 60 Hz • voltagem: 127/220V (com chave seletora)
- consumo: 0,73 kw/h • monofásico
- rpm: 395 • com dispositivo de segurança Nr12
- lâmina: 5/8" • comprimento de lâmina: 2,55 m
- altura de corte: 332 mm • largura de corte: 255 mm
- dimensão da mesa: 590 mm x 700 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 760 mm • altura: 1620 mm
- largura: 700 mm • peso líquido: 72 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 850 mm • altura: 1710 mm
- largura: 800 mm • peso bruto: 96 Kg • cubagem: 1,20 m3

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor 1.0 HP 735 w - 50/60 Hz • monofásico
- voltaje: 127 ou 220V • lamina: 5/8"
- rpm de la lamina: 395 • largo de la lamina: 2,55 m
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- altura de corte: 332 mm • anchura de corte: 255 mm
- dimensiones de la mesa: 590 mm x 700 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 760mm • altura: 1620 mm • ancho: 700 mm
- peso neto: 72 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 850 mm • altura: 1710 mm
- ancho: 800 mm
- peso bruto: 96 Kg • cubage: 1,20 m3

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra de Fita com Mesa Móvel - Lâmina 2,82 m

MOD. BM 50 NR - Inox - 1.0 HP
MOD. BM 52 NR - Inox - 1.5 HP
MOD. BM 81 NR - Inox - 2.0 HP Trifásico

Sierra para Huesos con Mesa Móvil

SERRA COM
FREIO



Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- monofásico 127 ou 220V • trifásico 220 ou 380V
- com dispositivo de segurança Nr12
- rpm: 395 • lâmina: 5/8" • comprimento de lâmina: 2,82 m
- altura de corte 320 mm • largura de corte 350 mm
- dimensão da mesa: 820 mm x 775 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 840 mm • largura: 920 mm • altura: 1715 mm •
- peso: BM 50 NR 79 kg - BM 52 NR 98,5 kg
- BM 81 NR 104,5 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 950 mm • altura: 1810 mm
- largura: 970 mm • peso bruto: BM 50 NR 105,5 Kg
- BM 52 NR 125 kg - BM 81 NR 130,5 kg • cubagem: 1,67 m3

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- monofásico 127 ou 220v • trifásico: 220 ou 380v
- com dispositivo de seguridad Nr12
- rpm: 395 • lamina: 5/8 • largo de la lamina: 2,82 m
- altura de corte 320 mm • ancho de corte 350 mm
- dimensiones de la mesa: 820 mm x 775 mm

Dimensiones de la maquina:

- largo: 840 mm • ancho: 920 mm • altura: 1.715 mm
- peso neto: BM 50 NR 79 Kg - BM 52 NR 98,5 - BM 81 NR 104,5 kh

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 950 mm • altura: 1810 mm
- ancho: 970 mm
- peso bruto: BM 50 NR 105,5 Kg - BM 52 NR 125 kg
- BM 81 NR 130,5 kh • cubage: 1,67 m3

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Serra Fita de Coluna com Mesa Móvel - Lâmina 3,15 m

MOD. BM 67 NR - Inox - 1,5 Hp
MOD. BM 68 NR - Inox - 2,0 Hp
MOD. BM 82 NR - Inox - 2,0 Hp Trifásico
MOD. BM 83 NR - Inox - 1,5 Hp Trifásico

Sierra para Huesos con Mesa Móvil

SERRA COM
FREIO



Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- monofásico 127 ou 220 v • trifásico 220 ou 380 v
- com dispositivo de segurança NR12 • rpm: 395
- comprimento de lâmina: 3,15 m • lâmina: 5/8"
- altura de corte 390 mm • largura de corte 385 mm
- dimensão da mesa: 850 mm x 775 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 840 mm • largura: 945 mm • altura: 1810 mm
- peso líquido: BM 67 NR e 83 NR 129 kg
- BM 68 NR e 82 NR 127,5 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 950 mm • largura: 1010 mm • altura: 1910 mm
- peso bruto: BM 67 NR e 83 NR 164 kg
- BM 68 NR e 82 NR 163,5 kg • cubagem: 1,83 m3

Utilidade:

- para serrar ossos, carnes, peixes, etc.

Características Técnicas:

- motor monofásico e trifásico conforme os modelos
- voltaje 127 ou 220 v monofásico 50/60Hz
- voltaje 220 ou 380 v trifásico
- proveido con dispositivo de seguridad NR12 • rpm: 395
- largo de la lamina: 3,15 m
- altura de corte 390 mm • ancho de corte 385 mm
- dimensiones de la mesa: 850 mm x 775 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 840 mm • ancho: 945 mm • altura: 1.810 mm
- peso neto: BM 67 NR e 83 NR 129 kg
- BM 68 NR e 82 NR 127,5 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 950 mm • ancho: 1010 mm • altura: 1910 mm
- peso bruto: BM 67 NR e 83 NR 164 kg
- BM 68 NR e 82 NR 163,5 kg • cubage: 1,83 m3

Utilidad:

- serrar huesos, carnes, pescados y afines

Ensacadeira de 2 Litros com redução através de engrenagens

MOD. BM 117 NR - Inox

Embutidora de 2 litros



Características Técnicas:

- estrutura constituída totalmente em aço inoxidável
- engrenagens e cremalheira em aço inoxidável
- bojo em aço inoxidável 304

Dimensões da máquina:

- comprimento: 470 mm • altura: 220 mm • largura: 200 mm
- peso líq.: 7,2 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 485 mm • altura: 235 mm • largura: 215 mm
- peso bruto: 7,8 Kg • cubagem: 0,02 m³

Características Técnicas:

- estructura constituída totalmente en acero inoxidable
- engranajes y cremallera de acero inoxidable
- bojo de acero inoxidable 304

Dimensiones de la máquina:

- largo: 470 mm • altura: 220 mm • ancho: 200 mm
- peso neto.: 7,2 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 485 mm • altura: 235 mm • ancho: 215 mm
- peso bruto: 7,8 Kg • cubage: 0,02 m³

Ensacadeira de 8 Litros

MOD. BM 126 NR - Inox

Embutidora de 8 litros



Características Técnicas:

- estrutura constituída totalmente em aço inoxidável
- engrenagens e cremalheira em aço inoxidável
- bojo em aço inoxidável 304

Dimensões da máquina:

- comprimento: 750 mm • altura: 225 mm • largura: 265 mm
- peso líq.: 20,5 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 800 mm • altura: 270 mm • largura: 310 mm
- peso bruto: 27 Kg • cubagem: 0,07 m³

Características Técnicas:

- estructura constituída totalmente en acero inoxidable
- engranajes y cremallera de acero inoxidable
- bojo de acero inoxidable 304

Dimensiones de la máquina:

- largo: 750 mm • altura: 225 mm • ancho: 265 mm
- peso neto.: 20,5 Kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 800 mm • altura: 270 mm • ancho: 310 mm
- peso bruto: 27 Kg • cubage: 0,07 m³

Moedor de Carne Boca 8

MOD. BM 23 NR

Molino de Carne Cabezal Boca 8



Características Técnicas:

- motor 1/3 HP • 325 w - 60 Hz monofásico • consumo: 0,32 kw/h
- voltagem: 127/220V • com dispositivo de segurança Nr12
- capacidade de moagem: 50 kg/h
- estrutura em aço inox e bandeja em alumínio repuxado e polido
- faca com corte simples

Dimensões da máquina:

- comprimento: 350 mm • altura: 331 mm • largura: 320 mm
- peso líq.: 16,3 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 450 mm • altura: 370 mm • largura: 270 mm
- peso bruto: 17 Kg • cubagem: 0,04 m³

Utilidade:

- moer ou picar carne, milho verde, soja molhada para fazer queijo, amendoim, legumes em geral (tomate, cenoura, batata, etc...)

Características Técnicas:

- motor 1/3 HP • 325 w - 50/60 Hz • voltagem: 127 ou 220V
- monofásico • capacidad de moledura: 50 kg/h
- proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- estructura en acero inoxidable e bandeja en aluminio

Dimensiones de la máquina:

- largo: 350mm • altura: 331 mm • ancho: 320 mm
- peso neto: 16,3 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 450 mm • altura: 370 mm • ancho: 270 mm
- peso bruto: 17 Kg • cubage: 0,04 m³

Utilidad:

- moler ou picar la carne, maiz para dulce de maiz, Legumbres en general (tomate, zanahoria, patata, etc...)

Ralador de Milho Verde e Mandioca

MOD. BM 04 NR

Rallador de Maiz Verde (Mazorca), Yuca



Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 415 w - 60 Hz voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,41 kw/h
- monofásico • rpm: ralador 1720
- caixa do ralador em aço inoxidável

Dimensões da máquina:

- comprimento: 500 mm • altura: 640 mm
- largura: 225 mm • peso líq.: 13,3 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 510 mm • altura: 580 mm
- largura: 290 mm • peso bruto: 14,8 Kg • cubagem: 0,10 m³

Utilidade:

- ralar milho verde e mandioca

Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 415 w - 50/60 Hz • voltagem: 127/220V
- monofásico • rpm del ralador: 1720
- caja del rallador en acero inoxidable brillante

Dimensiones de la máquina:

- largo: 500 mm • altura: 640 mm • ancho: 225 mm
- peso neto: 13,3 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 510 mm • altura: 580 mm • ancho: 290 mm
- peso bruto: 18,8 Kg • cubage: 0,10 m³

Utilidad:

- rallar maiz verde (mazorca), yuca

Ralador de Milho Verde Industrial em Aço Inox

MOD. BM 91 NR

Rallador de Maíz Verde



Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 650 w - 60 Hz voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h • monofásico
- caixa total inox • discos em aço inoxidável
- produção aproximada: 130 kg/h

Dimensões da máquina:

- comprimento: 680 mm • altura: 380 mm
- largura: 560 mm • peso líq.: 25 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 550 mm • altura: 310 mm
- largura: 610 mm • peso bruto: 31 Kg • cubagem: 0,10 m³

Utilidade:

- ralar milho verde

Características Técnicas:

- motor 1/2 HP 680 w - 50/60 Hz • voltagem: 127/220V
- monofásico • total de efectivo inoxidable
- lamina en acero inoxidable • produccion: 130 kg/h

Dimensiones de la máquina:

- largo: 680 mm • altura: 380 mm • ancho: 560 mm
- peso neto: 25 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 550 mm • altura: 310 mm • ancho: 610 mm
- peso bruto: 31 Kg • cubage: 0,10 m³

Utilidad:

- rallar maiz verde

Despolpadeira de Açaí, Cupuaçu, Bacaba e Cacau

MOD. BM 127 - 10 LITROS
MOD. BM 128 - 20 LITROS

despolpadora de açaí, cupuaçu, bacaba e cacau



Mesa Opcional em aço carbono pintada com tinta epóxi
Medidas: C- 520 mm L- 400 mm A- 615 mm Peso: 7Kg

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 w • 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h • monofásico
- estrutura em aço carbono com pintura epóxi
- bojo em aço inox 304
- batedor em aço inox 304
- acompanha duas peneiras: 0,8 mm e 1,5 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 610 mm • altura: 1050 mm
- largura 370 mm • peso líquido: 31 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 670 mm • altura: 1110 mm
- largura: 420 mm • peso bruto: 43 kg • cubagem: 0,31 m3

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 w • 50/60 Hz • monofásico • voltaje 127/220v
- estructura de acero al carbono con pintura epóxi
- bojo en acero inoxidable 304
- batidora en acero inoxidable 304
- acompañada de dos cedazos: 0,8 mm y 1,5 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 610 mm • altura: 1050 mm • ancho: 370 mm
- peso neto: 31 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 670 mm • altura: 1110 mm • ancho: 420 mm
- peso bruto: 43 kg • cubagem: 0,31 m3

Despolpador de Tomate em Aço Inox

MOD. BM 73 NR

Extractor de Pulpa de Tomate



Características Técnicas:

- motor: 1/3 HP 325 w - 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,32 kw/h
- monofásico • produção aproximada: 60 kg/h

Dimensões da máquina:

- comprimento: 450 mm • altura: 440 mm
- largura: 350 mm • peso líquido: 15,8 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 520 mm • altura: 320 mm
- largura: 350 mm • peso bruto: 16,8 kg • cubagem: 0,05 m3

Utilidade:

- utilizado para despolpar tomates e pimenta

Características Técnicas:

- motor: 1/3 HP 325 w - 50/60 Hz • voltagem: 127/220v
- monofásico • consumo 0,32 kw/h
- capacidade de moedura: 60 kg/h

Dimensiones de la máquina:

- largo: 450 mm • altura: 440 mm
- ancho: 350 mm • peso neto: 15,8 kg

Dimensiones del embalaje:

- largo: 520 mm • altura: 440 mm • ancho: 300 mm
- peso bruto: 16,8 kg • cubagem: 0,05 m3

Utilidad:

- utilizado para extraer pulpa de tomates e pimeta

Processador de Alimentos em Aço Inox PAB

MOD. BM 116 NR

Procesadora de alimentos en acero inoxidable



Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp - 650W - 60 Hz • monofásico
- consumo: 0,65Kw/h • voltagem: 127/220V (com chave seletora) • com dispositivo de segurança Nr12
- ø dos discos 203 mm • 3 discos desfiadores
- 2 discos fatiadores • 1 disco ralador
- produção aproximada: 250 kg/h

Dimensões da máquina:

- comprimento: 540 mm • largura: 280 mm
- altura: 630 mm • peso: 23 Kg

Dimensões da embalagem:

- comprimento: 610 mm • largura: 360 mm
- altura: 680 mm • cubagem: 0,12 m³ • peso: 29 Kg

Utilidade: ralar e desfiar e fatiar queijo, coco, verduras e legumes e geral

Características técnicas:

- motor de 1/2 Hp - 650W 50/60 Hz - monofásica
- consumo: 0,65Kw / h • Voltaje: 127 / 220V
- con dispositivo de seguridad
- ø del disco 203 mm • 3 discos desfiadores
- 2 discos Cortadores • 1 disco rallador
- aproximado de producción: 250 kg/h

Dimensiones de la maquina:

- ancho 280 mm • largo: 540 mm • Altura: 630 mm
- peso neto: 23 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 610 mm x ancho: 360 mm
- altura: 680 mm • cubaje 0,12 m³ • peso: 29 Kg

Utilidad:

- rallar y desmenuzar queso, coco y legumbres en general

Suporte para Discos do Processador COD. 8600 (Opcional)



Moedor de Café

MOD. BM 03 NR

Molino de Café



Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 325 w - 60 Hz voltagem: 127/220V (com chave seletora) • consumo: 0,32 kw/h
- monofásico • rpm: café 1720 • capacidade de moagem: 8 kg/h

Dimensões da máquina:

- comprimento: 370 mm • altura: 535 mm
- largura: 220 mm • peso líq.: 13,3 Kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 450 mm • altura: 395 mm
- largura: 280 mm • peso bruto: 14 Kg • cubagem: 0,07 m³

Utilidade:

- moer café, pimenta do reino, guaraná e outros grãos

Características Técnicas:

- motor 1/3 HP 325 w - 50/60 Hz • voltaje: 127/220V
- monofásico • rpm: 1720 • capacidade de moledura: 8 kg/h

Dimensiones de la máquina:

- largo: 370 mm • altura: 535 mm • ancho: 220 mm
- peso neto: 13,3 Kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 450 mm • altura: 395 mm • ancho: 280 mm
- peso bruto: 14 Kg • cubage: 0,07 m³

Utilidad:

- utilizado en la moledura de: café, pimenta en grano, guaraná y otros granos secos

Cilindro para Massas CB 300 Super

MOD. BM 22 NR

Cilindro Laminador para Massas CB-300 Super



Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 w • 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h
- monofásico • rpm do rolo: 90
- rolos de aço SAE 1020 • compr.: 300 mm • Ø 49 mm
- equipamento com dispositivo de segurança Nr12
- abertura dos rolos: 13 mm • mesa em aço inoxidável

Dimensões da máquina:

- comprimento: 450 mm • altura: 510 mm
- largura 530 mm • peso líquido: 46 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 520 mm • altura: 510 mm
- largura: 590 mm • peso bruto: 52,5 kg • cubagem: 0,19 m³

Utilidade:

- cilindrar massas para uso geral

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 w 50/60 Hz • monofásico • voltaje 127/220v
- rodillos en acero SAE 1020 • largo: 300 mm
- diámetro: 49 mm • proveido con dispositivo de seguridad Nr12
- apertura de los rodillos: hasta 13 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 450 mm • altura: 510 mm • ancho: 530 mm
- peso neto: 46 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 520 mm • altura: 510 mm • ancho: 590 mm
- peso bruto: 52,5 kg • cubage: 0,19 m³

Utilidad:

- laminar y sobar masas para uso general

Cilindro para Massas CB 200 Super

MOD. BM 45 NR

Cilindro laminador para massas CB200



Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 w • 60 Hz • voltagem: 127/220v (com chave seletora) • consumo: 0,65 kw/h
- monofásico • rpm do rolo: 90
- equipamento com dispositivo de segurança Nr12
- rolos de aço SAE 1020 • compr.: 200 mm • Ø 49 mm
- abertura dos rolos: 13 mm

Dimensões da máquina:

- comprimento: 450 mm • altura: 450 mm
- largura 430 mm • peso líquido: 40 kg

Dimensões da embalagem:

- profundidade: 520 mm • altura: 510 mm
- largura: 490 mm • peso bruto: 45,5 kg • cubagem: 0,18 m³

Utilidade:

- cilindrar massas para uso geral

Características Técnicas:

- motor 1/2 Hp 650 w 50/60 Hz • monofásico • voltaje 127/220v
- proveido con dispositivo de seguridad NR12 • rodillos en acero SAE 1020 • largo: 200 mm
- diámetro: 49 mm • apertura de los rodillos: hasta 13 mm

Dimensiones de la máquina:

- largo: 450 mm • altura: 450 mm • ancho: 430 mm
- peso neto: 40 kg

Dimensiones del embalaje:

- profundidad: 520 mm • altura: 510 mm • ancho: 490 mm
- peso bruto: 45,5 kg • cubage: 0,18 m³

Utilidad:

- laminar y sobar masas para uso general